



NOTER

Ubenævnte mål er 1 cm. Der må ikke måles på tegningen
 Alle ubenævnte spildevandsledninger er Ø110 pvc, med min. 20 ‰ fald
 Alle ubenævnte regnvandsledninger, efter sandfang, er Ø110 pvc med min. 10 ‰ fald
 Alle ubenævnte lørledninger er Ø110 pvc, med min. 20 ‰ fald

- Dræn
- Spildevandsledning
- - - Regnvandsledning
- Ø 315 mm PVC Spulebrønd
- Ø 200 mm tagnedløbsbrønd med sandfang og vandlås
- Tøflødningsbrønd
- Tøflødningsbrønd med sandfang og vandlås
- Overflødningsbrønd m. sandfang og vandlås
- Udluftning over tag udføres i hus 22 og 30

Rev C: 27.6.2007 AS-BUILT

Rev B: 26.6.2006 Husnr. ændret for nr. 6-8, og 14-16

Rev A: 10.4.2006 RB-brønde flyttet til midt vej. Dæksekkoter ændret

SAG: 18 Boliger Rødtjørnevej 2 - 36, Ejstrup

ART: Aflybsplan i terræn

DATO: 18.01.2006 MAL: 1:400

Per Pedersen Haaby AIS
 MURER & ENTREPRENØRFIRMA
 TELEFON 64 73 17 26 FAX 64 73 11 17
 E-MAIL: pepedersen@perpedersen.dk

TEGN. NR. **12 C**